



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ» (ДП «СВЦОО»)



10024
DSTU EN ISO/IEC 17065

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФІКАТ СООТВЕТСТВИЯ / CERTIFICATE OF CONFORMITY
СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ ДП «СВЦОО»

(згідно статті 24 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» від 15.01.2015 № 124-VIII)

Зареєстровано в Реєстрі ДП «СВЦОО» за №

UA.024.C.0019-20

Зарегистрирован в Реестре органа по оценке соответствия под № /
Registered at the Record of conformity assessment body under №

Термін дії

з 06 січня 2020 р. по 05 січня 2030 р.

Срок действия/ Term of validity

Сертифікат видано

«Производственно - торговое унитарное предприятие «Гефест-техника»,
224002, г. Брест, ул. Суворова, 21, Республика Беларусь

Сертификат выдан /
Certificate is issued to

Продукція

Плити газоелектричні побутові настільні товарний знак
GEFEST моделей: ПГЭ 120-XX, ПГЭ 910-XX, виконання
XX (за наявності) та модифікація XXXX (за наявності),
що працюють на природному газі тиском 1300 Па, 2000 Па
та зрідженому газі тиском 3000 Па,
запасні частини та комплектуючі до них.

8516 60

Продукция /
Production

Код УКТ ЗЕД/
Код УКТ ВЭД/
UKT ZED code

Код ДКППІ/ Код ГКПУ/
DKPP code

Відповідає вимогам

Соответствует требованиям /
Complies with the requirements

1. Виконання XX та модифікація XXXX - будь-яке
поєднання символів (від 1 до 4 літер та цифр),
що характеризує варіант комплектації, матеріал деталей і
їх покриттів, колір деталей або виробу, дизайн тощо.

2. Для моделей без виконань і модифікацій в умовному
позначенні відсутня поєднання літер та цифр.

ДСТУ EN 30-1-1:2015 (EN 30-1-1:2008+A3:2013, IDT),
ДСТУ EN 30-2-1:2015 (EN 30-2-1:2015, IDT),
ДСТУ EN 60335-1:2015 (EN 60335-1:1994, IDT),
ДСТУ EN 60335-2-6:2015 (EN 60335-2-6:2003; A1:2005; A2:2008; A11:2010;
A12:2012; A13:2013; AC:2007; AC:2012, IDT),
ДСТУ EN 60335-2-102:2015 (EN 60335-2-102:2006, IDT),
ДСТУ EN 55014-1:2016 (EN 55014-1:2006; EN 55014-1:2006/A1:2009; EN 55014-
1:2006/A2:2011, IDT), ДСТУ EN 55014-2:2015 (EN 55014-2:1997, IDT),
ДСТУ EN 61000-3-2:2015 (EN 61000-3-2:2006, IDT),
ДСТУ EN 61000-3-3:2017 (EN 61000-3-3:2013, IDT; IEC 61000-3-3:2013, IDT)

Виробник

Производитель /
Producer

Місце виробництва

Место производства /
Place of production

«Производственно - торговое унитарное предприятие «Гефест-техника»,
224002, г. Брест, ул. Суворова, 21, Республика Беларусь

Додаткова інформація

Дополнительная информация /
Additional information

Продукція, що випускається серійно з 06 січня 2020 р. по 05 січня 2030 р.

Сертифікат видано органом
з оцінки відповідності

Сертификат выдан органом оценки соответствия /
Certificate is issued by the conformity assessment body

ДП «СВЦОО», Україна,
03150, м. Київ, вул. Загородня, 15 (юридична адреса),
03045, м. Київ, вул. Плещеева, 10 (фактична адреса).
Атестат про акредитацію від 25.02.2019 р. № 10024
Контактний телефон +38044-360-80-98, +38044-259-46-24

На підставі

На основании /
On the grounds of

Протоколів № 208/19 ППОВ від 09.12.2019 р. ВЦ ДП «СВЦОО» (№ 2Н122
від 28.09.2018 р.), № 19-0352-01 від 17.09.2019 р. ВП «ВЦ ЛОРТА»
(№ 20042 від 14.07.2019 р.); звіту з оцінки системи управління якістю
№ 31/19 від 21.09.2019 р.; висновку № 31-Р/19 від 09.12.2019 р.

Керівник органу з оцінки відповідності

Руководитель органа по оценке соответствия /
Director of the conformity assessment body

М.П./Stamp 4915701

А.П. Олєфіренко

Чинність Сертифіката можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на:

Действие сертификата можно проверить в базе данных органа оценки соответствия, размещенной на:

Validity of the Certificate can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at:

www.svcoo.kiev.ua



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ» (ДП «СВЦОО»)



ISO 9001
DSTU EN ISO/IEC 17065

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ / CERTIFICATE OF CONFORMITY
СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦІЇ ДП «СВЦОО»

(згідно статті 24 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» від 15.01.2015 № 124-VIII)

Зареєстровано в Реєстрі ДП «СВЦОО» за № **UA.024.C.0015-20**
Зарегистрирован в Реестре органа по оценке соответствия под № /
Registered at the Record of conformity assessment body under №

Термін дії **з 06 січня 2020 р. по 05 січня 2030 р.**
Срок действия / Term of validity

Сертифікат видано **«Производственно - торговое унитарное предприятие «Гефест-техника», 224002, г. Брест, ул. Суворова, 21, Республика Беларусь»**
Сертификат выдан /
Certificate is issued to

Продукція **Плити газові туристські товарний знак GEFEST, моделі ПГТ 702-XX, що працюють на зрідженому газі тиском 3000 Па, виконання XX (за наявності), модифікації XXXX (за наявності), запасні частини та комплектуючі до них.**
Продукция /
Production

7321 11

Код УКТ ЗЕД/
Код УКТ ВЭД/
UKT ZED code

1. Модифікація XXXX - будь-яке поєднання символів (від 1 до 4 літер та цифр), що характеризує варіант комплектації, матеріал деталей і їх покриттів, колір деталей або виробу, дизайн тощо.

Код ДКПП/ Код ГКПУ/
DKPP code

2. Для моделей без модифікацій в умовному позначенні відсутнє поєднання літер та цифр.

Відповідає вимогам **ДСТУ EN 484:2005 (E 484:1997, IDT)**
Соответствует требованиям /
Complies with the requirements

Виробник **«Производственно - торговое унитарное предприятие «Гефест-техника», 224002, г. Брест, ул. Суворова, 21, Республика Беларусь»**
Производитель /
Producer

Місце виробництва **«Производственно - торговое унитарное предприятие «Гефест-техника», 224002, г. Брест, ул. Суворова, 21, Республика Беларусь»**
Место производства /
Place of production

Додаткова інформація **Продукція, що випускається серійно з 06 січня 2020 р. по 05 січня 2030 р.**
Дополнительная информация /
Additional information

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності **ДП «СВЦОО», Україна, 03150, м. Київ, вул. Загородня, 15 (юридична адреса), 03045, м. Київ, вул. Плещесєва, 10 (фактична адреса). Агестат про акредитацію від 25.02.2019 р. № 10024 Контактний телефон +38044-360-80-98, +38044-259-46-24**
Сертификат выдан органом оценки соответствия /
Certificate is issued by the conformity assessment body

На підставі **Протоколу № 209/19 ППОВ від 09.12.2019 р. ВЦ ДП «СВЦОО» (№ 2Н122 від 28.09.2018 р.); звіту з оцінки системи управління якістю № 31/19 від 21.09.2019 р.; висновку № 31-Р/19 від 09.12.2019 р.**
На основании /
On the grounds of

Керівник органу з оцінки відповідності **А.П. Олефіренко**
Руководитель органа по оценке соответствия /
Director of the conformity assessment body

М.П./Stamp



Чинність сертифіката можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на:
Действие сертификата можно проверить в базе данных органа оценки соответствия, размещенной на:
Validity of the Certificate can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at:

www.svcoo.kiev.ua



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ» (ДП «СВЦОО»)



10024
DSTU EN ISO/IEC 17065

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФІКАТ СООТВЕТСТВИЯ / CERTIFICATE OF CONFORMITY
СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ ДП «СВЦОО»

(згідно статті 24 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» від 15.01.2015 № 124-VIII)

Зареєстровано в Реєстрі ДП «СВЦОО» за № UA.024.C.0014-20

Зарегистрирован в Реестре органа по оценке соответствия под № /
Registered at the Record of conformity assessment body under №

Термін дії з 06 січня 2020 р. по 05 січня 2030 р.
Срок действия/ Term of validity

Сертифікат видано «Производственно - торговое унитарное предприятие «Гефест-техника»,
Сертифікат видан / 224002, г. Брест, ул. Суворова, 21, Республика Беларусь
Certificate is issued to

Продукція Плити газові побутові туристські товарний знак
Продукция / GEFEST типу ПГТ1 ГОСТ 30154-94 моделі 802,
Production що працюють на зрідженому газі тиском 3000 Па,
запасні частини та комплектуючі до них

7321 11

Код УКТ ЗЕД/
Код УКТ ВЭД/
UKT ZED code

Код ДКПП/ Код ГКПУ/
DKPP code

Відповідає вимогам ДСТУ EN 484:2005 (Е 484:1997, IDT)
Соответствует требованиям /
Complies with the requirements

Виробник «Производственно - торговое унитарное предприятие «Гефест-техника»,
Производитель / 224002, г. Брест, ул. Суворова, 21, Республика Беларусь
Producer

Місце виробництва «Производственно - торговое унитарное предприятие «Гефест-техника»,
Место производства / 224002, г. Брест, ул. Суворова, 21, Республика Беларусь
Place of production

Додаткова інформація Продукція, що випускається серійно з 06 січня 2020 р. по 05 січня 2030 р.
Дополнительная информация /
Additional information

Сертифікат видано органом ДП «СВЦОО», Україна,
з оцінки відповідності 03150, м. Київ, вул. Загородня, 15 (юридична адреса),
Сертифікат видан органом оцінки соответствия / 03045, м. Київ, вул. Плешеева, 10 (фактична адреса).
Certificate is issued by the conformity assessment body Аттестат про акредитацію від 25.02.2019 р. № 10024
Контактний телефон +38044-360-80-98, +38044-259-46-24

На підставі Протоколу № 209/19 ППОВ від 09.12.2019 р. ВЦ ДП «СВЦОО» (№ 2Н122
На основани / від 28.09.2018 р.); звіту з оцінки системи управління якістю № 31/19
On the grounds of від 21.09.2019 р.; висновку № 31-Р/19 від 09.12.2019 р.

Керівник органу з оцінки відповідності
Руководитель органа по оценке соответствия /
Director of the conformity assessment body

М.П./Stamp

Ідентифікаційний
код 14315701



А.П. Олєфіренко

Чинність сертифіката можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на:
Действие сертификата можно проверить в базе данных органа оценки соответствия, размещенной на:
Validity of the Certificate can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at:

www.svcoo.kiev.ua



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ» (ДП «СВЦОО»)



10024
ДСТУ EN ISO/IEC 17065

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФІКАТ СООТВЕТСТВИЯ / CERTIFICATE OF CONFORMITY
СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ ДП «СВЦОО»

(згідно статті 24 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» від 15.01.2015 № 124-VIII)

Зареєстровано в Реєстрі ДП «СВЦОО» за № UA.024.C.0013-20

Зарегистрирован в Реестре органа по оценке соответствия под № /
Registered at the Record of conformity assessment body under №

Термін дії з 06 січня 2020 р. по 05 січня 2030 р.

Срок действия/ Term of validity

Сертифікат видано «Производственно - торговое унитарное предприятие «Гефест-техника»,
Сертификат выдан / 224002, г. Брест, ул. Суворова, 21, Республика Беларусь
Certificate is issued to

Продукція

Продукция /
Production

Плити газові побутові настільні товарний знак GEFEST
моделей: ПГ 100-XX, ПГ 700-XX, ПГ 900-XX виконання
XX (за наявності) та модифікація XXXX (за наявності),
що працюють на природному газі тиском 1300 Па,
2000 Па та зрідженому газі тиском 3000 Па,
запасні частини та комплектуючі до них

7321 11

Код УКТ ЗЕД/
Код УКТ ВЭД/
UKT ZED code

Код ДКПП/ Код ГКПУ/
DKPP code

1. Виконання XX та модифікація XXXX - будь-яке
поєднання символів (від 1 до 4 літер та цифр),
що характеризує варіант комплектації, матеріал деталей і
їх покриттів, колір деталей або виробу, дизайн тощо.
2. Для моделей без виконань і модифікацій в умовному
позначенні відсутня поєднання літер та цифр.

Відповідає вимогам

Соответствует требованиям /
Complies with the requirements

ДСТУ EN 30-1-1:2015 (EN 30-1-1:2008+A3:2013, IDT),
ДСТУ EN 30-2-1:2015 (EN 30-2-1:2015, IDT),
ДСТУ EN 60335-1:2015 (EN 60335-1:1994, IDT),
ДСТУ EN 60335-2-6:2015 (EN 60335-2-6:2003; A1:2005; A2:2008; A11:2010;
A12:2012; A13:2013; AC:2007; AC:2012, IDT),
ДСТУ EN 60335-2-102:2015 (EN 60335-2-102:2006, IDT),
ДСТУ EN 55014-1:2016 (EN 55014-1:2006; EN 55014-1:2006/A1:2009;
EN 55014-1:2006/A2:2011, IDT), ДСТУ EN 55014-2:2015 (EN 55014-2:1997, IDT),
ДСТУ EN 61000-3-2:2015 (EN 61000-3-2:2006, IDT),
ДСТУ EN 61000-3-3:2017 (EN 61000-3-3:2013, IDT; IEC 61000-3-3:2013, IDT)

Виробник

Производитель /
Producer

«Производственно - торговое унитарное предприятие «Гефест-техника»,
224002, г. Брест, ул. Суворова, 21, Республика Беларусь

Місце виробництва

Место производства /
Place of production

«Производственно - торговое унитарное предприятие «Гефест-техника»,
224002, г. Брест, ул. Суворова, 21, Республика Беларусь

Додаткова інформація

Дополнительная информация /
Additional information

Продукція, що випускається серійно з 06 січня 2020 р. по 05 січня 2030 р.

Сертифікат видано органом
з оцінки відповідності

Сертификат выдан органом оценки соответствия /
Certificate is issued by the conformity assessment body

ДП «СВЦОО», Україна,
03150, м. Київ, вул. Загородня, 15 (юридична адреса),
03045, м. Київ, вул. Плещеева, 10 (фактична адреса).
Атестат про акредитацію від 25.02.2019 р. № 10024
Контактний телефон +38044-360-80-98, +38044-259-46-24

На підставі

На основании /

On the grounds of

Протоколів № 208/19 ППОВ від 09.12.2019 р ВЦ ДП «СВЦОО» (№ 2Н122
від 28.09.2018 р.), № 19-0352-01 від 17.09.2019 р. ВП «ВЦ ЛОРТА»
(№ 20042 від 14.07.2019 р.); звіту з оцінки системи управління якістю
№ 31/19 від 21.09.2019 р.; висновку № 31-Р/19 від 09.12.2019 р.

Керівник органу з оцінки відповідності

Руководитель органа по оценке соответствия /
Director of the conformity assessment body

М.П./Stamp

А.П. Олєфіренко

Чинність сертифіката можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на:

Действие сертификата можно проверить в базе данных органа оценки соответствия, размещенной на:

Validity of the Certificate can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at:

www.svcoo.kiev.ua



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ» (ДП «СВЦОО»)



10024
ДСТУ EN ISO/IEC 17065

СЕРТИФІКАТ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ

СЕРТИФИКАТ ЭКСПЕРТИЗЫ ТИПА / TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Зареєстровано в Реєстрі ООВ ДП «СВЦОО» за № UA.TR.012.C.0604-20
Зарегистрирован в Реестре органа по оценке соответствия под № /
Registered at the Record of conformity assessment body under №

Термін дії з 20 жовтня 2020 р. по 05 січня 2030 р.
Срок действия/ Term of validity

Сертифікат видано «Производственно - торговое унитарное предприятие «Гефест-техника»,
Сертификат выдан / 224002, г. Брест, ул. Суворова, 21, Республика Беларусь
Certificate is issued on

Продукція Плити електричні (товарний знак «GEFEST»), серій: 8516
Продукция / ПЭ 6570-XX модифікація XXXX, Код УКТЗЕД, ДК 016/
Production ПЭ 720-XX модифікація XXXX, Код УКТ ВЕД, ДК 016/
Production ПЭ 6760-XX модифікація XXXX, УКТ ZED code, DK 016
ЕС 6543М модифікація XXXX Код ДКПП/ Код ГКПУ/
DKPP code

Відповідає вимогам Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання
Соответствует требованиям / (ПКМУ від 16.12.2015 р. № 1077),
Comply with the requirements ДСТУ EN 55014-1:2016 (EN 55014-1:2006; EN 55014-1:2006/A1:2009;
EN 55014-1:2006/A2:2011, IDT),
ДСТУ EN 55014-2:2017 (EN 55014-2:2015, IDT; CISPR 14-2:2015, IDT),
ДСТУ EN 61000-3-2:2016 (EN 61000-3-2:2014, IDT),
ДСТУ EN 61000-3-3:2017 (EN 61000-3-3:2013, IDT; IEC 61000-3-3:2013, IDT)

Виробник «Производственно - торговое унитарное предприятие «Гефест-техника»,
Производитель / 224002, г. Брест, ул. Суворова, 21, Республика Беларусь
Producer

Місце виробництва «Производственно - торговое унитарное предприятие «Гефест-техника»,
Место производства / 224002, г. Брест, ул. Суворова, 21, Республика Беларусь
Place of production

Додаткова інформація 1. Виконання XX та модифікація XXXX - будь-яке поєднання символів
Дополнительная информация / (від 1 до 4 літер та цифр), що характеризує варіант комплектації,
Additional information матеріал деталей і їх покриттів, колір деталей або виробу, дизайн тощо.
2. Для моделей без виконань і модифікацій в умовному позначенні відсутнє поєднання літер та цифр.

Сертифікат видано органом ООВ ДП «СВЦОО», Україна,
з оцінки відповідності 03150, м. Київ, вул. Загородня, 15 (юридична адреса),
Сертификат выдан органом оценки соответствия / 03045, м. Київ, вул. Плещесва, 10 (фактична адреса).
Certificate is issued by the conformity assessment body Номер призначеного ООВ № UA.TR.012
Контактний телефон +38044-360-80-98, +38044-259-46-24

На підставі Звіту про оцінку № 159-7/20 від 19.10.2020 р.; висновку № 159-7-P/20
На основании / від 19.10.2020 р.
On the grounds of

Керівник органу з оцінки відповідності
Руководитель органа по оценке соответствия /
Director of the conformity assessment body



А.П. Олефіренко

Чинність сертифіката можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на:
Действие сертификата можно проверить в базе данных органа оценки соответствия, размещенной на:
Validity of the Certificate can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at:

www.svcoo.kiev.ua



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ» (ДП «СВЦОО»)



10024
ДСТУ EN ISO/IEC 17065

СЕРТИФІКАТ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ

СЕРТИФИКАТ ЭКСПЕРТИЗЫ ТИПА / TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Зареєстровано в Реєстрі ООВ ДП «СВЦОО» за № UA.TR.012.C.0603-20
Зареєстровано в Реєстрі органа по оцінці відповідності под № /
Registered at the Record of conformity assessment body under №

Термін дії з 20 жовтня 2020 р. по 05 січня 2030 р.
Срок действия/ Term of validity

Сертифікат видано «Производственно - торговое унитарное предприятие «Гефест-техника»,
Сертифікат видан / 224002, г. Брест, ул. Суворова, 21, Республіка Білорусь
Certificate is issued on

Продукція Електроплити побутові 8516
Продукція / (товарний знак «GEFEST») Код УКТЗЕД, ДК 016/
Production Код УКТ ВЕД, ДК 016/
UKT ZED code, DK 016

Код ДКПП/ Код ГКПУ/
DKPP code

Відповідає вимогам Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання
Соответствует требованиям / (ПКМУ від 16.12.2015 р. № 1077),
Comply with the requirements ДСТУ EN 55014-1:2016 (EN 55014-1:2006; EN 55014-1:2006/A1:2009;
EN 55014-1:2006/A2:2011, IDT),
ДСТУ EN 55014-2:2017 (EN 55014-2:2015, IDT; CISPR 14-2:2015, IDT),
ДСТУ EN 61000-3-2:2016 (EN 61000-3-2:2014, IDT),
ДСТУ EN 61000-3-3:2017 (EN 61000-3-3:2013, IDT; IEC 61000-3-3:2013, IDT)

Виробник «Производственно - торговое унитарное предприятие «Гефест-техника»,
Производитель / 224002, г. Брест, ул. Суворова, 21, Республіка Білорусь
Producer

Місце виробництва «Производственно - торговое унитарное предприятие «Гефест-техника»,
Место производства / 224002, г. Брест, ул. Суворова, 21, Республіка Білорусь
Place of production

Додаткова інформація Опис моделей міститься в додатку до сертифікату
Дополнительная информация /
Additional information

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності ООВ ДП «СВЦОО», Україна,
Сертифікат видан органом оцінки відповідності / 03150, м. Київ, вул. Загородня, 15 (юридична адреса),
Certificate is issued by the conformity assessment body / 03045, м. Київ, вул. Плещесва, 10 (фактична адреса).
Номер призначеного ООВ № UA.TR.012
Контактний телефон +38044-360-80-98, +38044-259-46-24

На підставі Звіту про оцінку № 159-6/20 від 19.10.2020 р.; висновку № 159-6-Р/20
На основани / від 19.10.2020 р.
On the grounds of

Керівник органу з оцінки відповідності
Руководитель органа по оценке соответствия /
Director of the conformity assessment body



А.П. Олєфіренко

Діяльність сертифіката можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на:
Действие сертификата можно проверить в базе данных органа оценки соответствия, размещенной на:
Validity of the Certificate can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at:

www.sveco.kiev.ua



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ» (ДП «СВЦОО»)



10024
DСТU EN ISO/IEC 17065

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ ЭКСПЕРТИЗЫ ТИПА / ATTACHMENT TO THE TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Зареєстровано в Реєстрі ООВ ДП «СВЦОО» за №
Зареєстрован в Реєстре органа по оценке соответствия под № /
Registered at the Record of conformity assessment body under №

UA.TR.012.C.0603-20

Найменування продукції	Умовне позначення	Модифікація (за наявності)
Електроплити побутові (товарний знак «GEFEST»)	ЭПНД 6140-XX	XXXX
	ЭПНД 6160-XX	XXXX
	ЭПНД 6560-XX	XXXX
	ЭПНД 5140-XX	XXXX
	ЭПНД 5160-XX	XXXX
	ЭПНД 5560-XX	XXXX
	ЭПНсД 420	XXXX

Примітка:

- Виконання XX та модифікація XXXX - будь-яке поєднання символів (від 1 до 4 літер та цифр), що характеризує варіант комплектації, матеріал деталей і їх покриттів, колір деталей або виробу, дизайн тощо.
- Для моделей без виконань і модифікацій в умовному позначенні відсутнє поєднання літер та цифр.



Керівник органу з оцінки відповідності
Руководитель органа по оценке соответствия /
Director of the conformity assessment body

М.П./Stamp
Ідентифікаційний
код 14315701

А.П. Олєфіренко

Чинність сертифіката можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на:
Действие сертификата можно проверить в базе данных органа оценки соответствия, размещенной на:
Validity of the Certificate can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at:

www.svcoo.kiev.ua