



ДЕРЖАВНЕ ГОСПРОЗРАХУНКОВЕ ПІДПРИЄМСТВО -
СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ (ДП СВЦОО)



012

10024
ISO/IEC 17065

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ / CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в Реєстрі ДП СВЦОО за №

UA.TR.012.C.0314-15

Зареєстрований в Реєстрі органу по оцінці відповідності під № /
Registered at the Record of conformity assessment body under №

Термін дії

з 25 листопада 2015 р. по 24 листопада 2020 р.

Срок действия/
Term of validity

Сертифікат видано

Сертифікат выдан /
Certificate is issued on

Производственно - торговое унитарное предприятие «Гефест-техника»
(унитарное предприятие «Гефест-техника»),
224002, г. Брест, ул. Суворова, 21, Республика Беларусь

Продукція

Продукция /
Production

Плити газові побутові, плити газові побутові
чотирьохпальникові, столи газові побутові вбудовані
та панелі варильні газові (згідно додатку), що
працюють на природному газі тиском 1274 Па,
1960 Па та скрапленому газі тиском 2940 Па, запасні
частини та комплектуючі до них

7321

Код УКТ ЗЕД/
Код УКТ ВЕД/
UKT ZED code

Відповідає вимогам

Соответствует требованиям /
Comply with the requirements

Технічного регламенту приладів, що працюють на газоподібному паливі
(ПКМУ від 24.09.2008 р. № 856), Технічного регламенту низьковольтного
електричного обладнання (ПКМУ від 29.10.2009 р. № 1149), Технічного
регламенту з електромагнітної сумісності обладнання (ПКМУ від
29.07.2009 р. № 785), ДСТУ EN 30-2-1-2001, ДСТУ ІЕС 60335-1:2004,
ДСТУ ІЕС 60335-2-6:2006, ДСТУ CISPR 14-2:2007, ДСТУ CISPR
14-1:2004, ДСТУ EN 61000-3-3:2012, ДСТУ ІЕС 61000-3-2:2004, а також
ДСТУ 2204-93 (ГОСТ 10798-93)

Код ДКПП/ Код ГКПУ/
DKPP code

Виробник

Производитель /
Producer

Производственно - торговое унитарное предприятие «Гефест-техника»
(унитарное предприятие «Гефест-техника»),
224002, г. Брест, ул. Суворова, 21, Республика Беларусь

Місце виробництва

Место производства /
Place of production

Производственно - торговое унитарное предприятие «Гефест-техника»
(унитарное предприятие «Гефест-техника»),
224002, г. Брест, ул. Суворова, 21, Республика Беларусь

Додаткова інформація

Дополнительная информация /
Additional information

Продукція, що випускається серійно з 25 листопада 2015 р. по
24 листопада 2020 р. Контроль за виробництвом сертифікованої
продукції здійснюється проведенням технічного нагляду один раз на
півтора року

Сертифікат видано органом
з оцінки відповідності

Сертифікат выдан органом оценки соответствия /
Certificate is issued by the conformity assessment body

ДП СВЦОО, Україна,
03110, м. Київ, вул. Механізаторів, 9 (юридична адреса),
03045, м. Київ, вул. Плещеева, 10 (фактична адреса).
Номер призначеного органу з оцінки відповідності
№ UA.TR.012, наказ від 24.02.2014 р. № 204
Контактний телефон +38044-360-80-98, +38044-259-46-24

На підставі

На основании /
On the grounds of

Протоколів № 357/15 ППОВ від 17.11.2015 р., № 358/15 ППОВ від
17.11.2015 р. ВЦ ДП СВЦОО (№ 2Н122 від 16.07.2013 р.), № 15-0515-01
від 16.11.2015 р. ВП «ВЦ ЛОРТА» (№ 2Н042 від 14.07.2014 р.), висновку
№ 219-Р/15 від 18.11.2015 р., звіту з оцінки системи управління якістю
№ 219/15 від 19.11.2015 р.

Керівник органу з оцінки відповідності

Руководитель органа по оценке соответствия /
Director of the conformity assessment body

М.П. Stamp од 14315701

А.П. Олефіренко

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на:
Действие сертификата соответствия можно проверить в базе данных органа оценки соответствия, размещенной на:
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at:

www.svc00.kiev.ua



ДЕРЖАВНЕ ГОСПРОЗРАХУНКОВЕ ПІДПРИЄМСТВО -
СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ (ДГП СВЦОО)



012



10024
ISO/IEC 17065

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ / ATTACHMENT TO THE CERTIFICATE

Зареєстровано в Реєстрі ДГП СВЦОО за №

UA.TR.012.C.0314-15

Зареєстрован в Реєстрі органа по оцінці відповідності под № /

Registered at the Record of conformity assessment body under №

Плити газові побутові, плити газові побутові чотирьохпальникові, столи газові побутові вбудовані та панелі варильні газові (товарний знак «GEFEST»):

№	Назва продукції	Умовне позначення	Модифікації (за наявності)
1	Плити газові побутові (товарний знак «GEFEST»)	ПГ 6100-XX ПГ 6300-XX ПГ 6500-XX ПГ 5100-XX ПГ 5300-XX ПГ 5500-XX ПГ 6700-XX	XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
2	Плити газові побутові чотирьохпальникові (товарний знак «GEFEST»)	ПГ 3100-XX ПГ 1200-XX GC 531-XX	XXXX XXXX XXXX
3	Панелі варильні газові (товарний знак «GEFEST»)	ПВГ 2001-XX ПВГ 2002-XX ПВГ 2003-XX ПВГ 1212-XX ПВГ 2231-XX	XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
4	Столи газові побутові вбудовані (товарний знак «GEFEST»)	СГ СН1210-XX СГ СН1211-XX СГ СН2120-XX СГ СН2340-XX СГ СВН2230-XX	XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
Примітки: 1. Виконання XX та модифікація «XXXX» - будь-яке поєднання символів (від 1 до 4 букв та цифр), що характеризують варіанти комплектації, матеріал деталей та їх покриття, колір деталей чи виробу, дизайн і т.д. 2. Для моделей без виконання та без модифікації в умовному позначенні відсутнє поєднання букв та цифр.			

Керівник органу з оцінки відповідності

Руководитель органа по оценке соответствия /

Director of the conformity assessment body

M.P./Stamp



(Signature)

А.П. Олефіренко

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на:

Действие сертификата соответствия можно проверить в базе данных органа оценки соответствия, размещенной на:

Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at:

www.svcoo.kiev.ua



ДЕРЖАВНЕ ГОСПРОЗРАХУНКОВЕ ПІДПРИЄМСТВО -
СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ (ДГП СВЦОО)



10024
ISO/IEC 17065

СЕРТИФІКАТ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ

СЕРТИФИКАТ ЕКСПЕРТИЗЫ ТИПА / TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Зареєстровано в Реєстрі ООВ ДГП СВЦОО за №
Зареєстрован в Реестре органа по оценке соответствия под № /
Registered at the Record of conformity assessment body under №

UA.TR.012.C.0345-16

Термін дії
Срок действия/
Term of validity

з 12 грудня 2016 р. по 24 листопада 2020 р.

Сертифікат видано
Сертификат выдан /
Certificate is issued on

Производственно - торговому унитарному підприємству
«Гефест-техника» (унитарное предприятие «Гефест-техника»),
224002, г. Брест, ул. Суворова, 21, Республіка Білорусь

Продукція
Продукция /
Production

Плити газові побутові чотирьохпальникові
(товарний знак «GEFEST»), панелі варильні газові
(товарний знак «GEFEST») (моделі згідно додатку),
що працюють на природному газі тиском 1274 Па,
1960 Па та скрапленому газі тиском 2940 Па,
запасні частини та комплектуючі до них

7321 11

Код УКТЗЕД, ДК 016/
Код УКТ ВЕД, ДК 016/
UKT ZED code, DK 016

Код ДКПП/ Код ГКПУ/
DKPP code

Відповідає вимогам
Соответствует требованиям /
Comply with the requirements

Технічного регламенту приладів, що працюють на газоподібному паливі
(ПКМУ від 24.09.2008 р. № 856), Технічного регламенту низьковольтного
електричного обладнання (ПКМУ від 16.12.2015 р. № 1067), Технічного
регламенту з електромагнітної сумісності обладнання (ПКМУ від
16.12.2015 р. № 1077), ДСТУ EN 60335-1:2014, ДСТУ EN 60335-2-6:2015,
ДСТУ EN 55014-1:2014, ДСТУ CISPR 14-2:2007, ДСТУ EN 61000-3-2:2015,
ДСТУ EN 61000-3-3:2014, а також ДСТУ 2204-93 (ГОСТ 10798-93)

Виробник
Производитель /
Producer

Производственно - торговое унитарное предприятие
«Гефест-техника» (унитарное предприятие «Гефест-техника»),
224002, г. Брест, ул. Суворова, 21, Республіка Білорусь

Місце виробництва
Место производства /
Place of production

Производственно - торговое унитарное предприятие
«Гефест-техника» (унитарное предприятие «Гефест-техника»),
224002, г. Брест, ул. Суворова, 21, Республіка Білорусь

Додаткова інформація
Дополнительная информация /
Additional information

Продукція, що випускається серійно з 12 грудня 2016 р. по 24 листопада
2020 р. Контроль сертифікованої продукції здійснюється проведенням
технічного нагляду один раз на півтора роки

Сертифікат видано органом
з оцінки відповідності
Сертификат выдан органом оценки соответствия /
Certificate is issued by the conformity assessment body

ООВ ДГП СВЦОО, Україна,
03110, м. Київ, вул. Механізаторів, 9 (юридична адреса),
03045, м. Київ, вул. Плещеева, 10 (фактична адреса).
Номер призначеного ООВ № UA.TR.012
Контактний телефон +38044-360-80-98, +38044-259-46-24

На підставі
На основании /
On the grounds of

Протоколів № 357/15 ППОВ від 17.11.2015 р., № 358/15 ППОВ від
17.11.2015 р. ВЦ ДГП СВЦОО (№ 2Н122 від 16.07.2013 р.), № 16-0404-01
від 09.12.2016 р. ВП 'ВЦ ЛОРТА' (№ 2Н042 від 14.07.2014 р.); звіту
з оцінки системи управління якістю № 219/15 від 19.11.2015 р.; висновку
№ 189-Р/16 від 12.12.2016 р.

Керівник органу з оцінки відповідності
Руководитель органа по оценке соответствия /
Director of the conformity assessment body
М.П. Старуп

А.П. Олефіренко

Чинність сертифіката можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на:
Действие сертификата можно проверить в базе данных органа оценки соответствия, размещенной на:
Validity of the Certificate can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at:

www.svcoo.kiev.ua



ДЕРЖАВНЕ ГОСПРОЗРАХУНКОВЕ ПІДПРИЄМСТВО -
СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ (ДГП СВЦОО)



012

10024
ISO/IEC 17065

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ ЭКСПЕРТИЗЫ ТИПА / ATTACHMENT TO THE TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Зареєстровано в Реєстрі ООВ ДГП СВЦОО за №
Зарегистрирован в Реестре органа по оценке соответствия под № /
Registered at the Record of conformity assessment body under №

UA.TR.012.C.0345-16

Найменування	Позначення	Модифікації
Плити газові побутові чотирьохпальникові (товарний знак «GEFEST»)	ПГ 3200-XX	XXXX
Панелі варильні газові (товарний знак «GEFEST»)	ПВГ 1340-XX	XXXX
	ПВГ 1213-XX	XXXX
	ПВГ 2150-XX	XXXX
	ПВГ 1214-XX	XXXX
	ПВГ 2341-XX	XXXX

- Виконання «XX» та модифікація «XXXX» - будь-яке поєднання символів (від 1 до 4 букв та цифр), характеризує варіант комплектації, матеріал деталей та їх покриття, колір деталей та (або) виробу, дизайн тощо.
- Для моделей без виконання та модифікацій в умовному позначенні відсутнє поєднання букв та цифр.

Керівник органу з оцінки відповідності
Руководитель органа по оценке соответствия /
Director of the conformity assessment body
M.P./Stamp



А.П. Олефіренко

Чинність сертифіката можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на:
Действие сертификата можно проверить в базе данных органа оценки соответствия, размещенной на:
Validity of the Certificate can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is located at:

www.svcoo.kiev.ua



ДЕРЖАВНЕ ГОСПРОЗРАХУНКОВЕ ПІДПРИЄМСТВО -
СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ (ДГП СВЦОО)



012



10024
ДСТУ EN 45011

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ / CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в Реєстрі ДГП СВЦОО за №
Зареєстрован в Реєстрі органа оцінки відповідності под № /
Registered at the Record of conformity assessment body under №

UA.TR.012.C.0438-14

Термін дії

Срок действия/
Term of validity

з 01 грудня 2014 р. до 30 листопада 2019 р.

Сертифікат видано

Сертификат выдан /
Certificate is issued on

СП ОАО "Брестгазоаппарат" (JSC BRESTGAZOAPPARAT),
224016, г. Брест, ул. Орджоникидзе, 22, Республика Беларусь

Продукція

Продукция /
Production

Плити газові побутові чотирихпальникові
товарний знак GEFEST моделей (згідно додатків),
що працюють на природному газі тиском 1300 Па,
2000 Па та скрапленому газі тиском 3000 Па,
запасні частини та комплектуючі до них

7321

Код УКТ ЗЕД/
Код УКТ ВЕД/
UKT ZED code

Відповідає вимогам

Соответствует требованиям /
Comply with the requirements

Технічного регламенту приладів, що працюють на газоподібному паливі
(ПКМУ від 24.09.2008 р. № 856), Технічного регламенту низьковольтного
електричного обладнання (ПКМУ від 29.10.2009 р. № 1149), Технічного
регламенту з електромагнітної сумісності обладнання (ПКМУ від
29.07.2009 р. № 785), ДСТУ EN 30-2-1-2001, ДСТУ IEC 60335-1:2004,
ДСТУ IEC 60335-2-6:2006, ДСТУ CISPR 14-2:2007, ДСТУ CISPR
14-1:2004, ДСТУ EN 61000-3-3:2004, ДСТУ IEC 61000-3-2:2004, а також
ДСТУ 2204-93 (ГОСТ 10798-93)

Виробник

Производитель /
Producer

СП ОАО "Брестгазоаппарат" (JSC BRESTGAZOAPPARAT),
224016, г. Брест, ул. Орджоникидзе, 22, Республика Беларусь

Місце виробництва

Место производства /
Place of production

СП ОАО "Брестгазоаппарат" (JSC BRESTGAZOAPPARAT),
224016, г. Брест, ул. Орджоникидзе, 22, Республика Беларусь

Додаткова інформація

Дополнительная информация /
Additional information

Продукція, що випускається серійно з 01 грудня 2014 р. до
30 листопада 2019 р. Контроль за виробництвом сертифікованої
продукції здійснюється проведенням технічного нагляду один раз на рік

Сертифікат видано органом

з оцінки відповідності

Сертификат выдан органом оценки соответствия /
Certificate is issued by the conformity assessment body

ДГП СВЦОО, Україна,

03110, м. Київ, вул. Механізаторів, 9 (юридична адреса),

03045, м. Київ, вул. Плещесва, 10 (фактична адреса).

Свідчення про призначення № UA.TR.012 від 24.02.2014 р.

Контактний телефон +38044-360-80-98, +38044-259-46-24

На підставі

На основании /
On the grounds of

Протоколів №№ 440/14 ППОВ від 25.11.2014 р., № 441/14 ППОВ від
25.11.2014 р. ВЦ ДГП СВЦОО (№ 2Н122 від 16.07.2013 р.), № 14-0529-01
від 28.10.2014 р. ВП «ВЦ ЛОРТА» (№ 2Н042 від 14.07.2014 р.), висновку
№ 248-Р/14 від 28.11.2014 р., звіту з оцінки системи управління № 248/14
від 27.11.2014 р.

Керівник органу з оцінки відповідності

Руководитель органа оценки соответствия /
Director of the conformity assessment body

М.П. /Stamp
Ідентифікаційний
код 14315701

А.П. Олефіренко

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на:
Действие сертификата соответствия можно проверить в базе данных органа оценки соответствия, размещенной на:

Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at:

www.svcoo.kiev.ua



ДЕРЖАВНЕ ГОСПРОЗРАХУНКОВЕ ПІДПРИЄМСТВО -
СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ (ДПІ СВЦОО)



012

10024
DSTU EN 45011

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ / ATTACHMENT TO THE CERTIFICATE

№ 1

Зареєстровано в Реєстрі ДПІ СВЦОО за №
Зареєстровано в Реєстрі органу оцінки відповідності под № /
Registered at the Record of conformity assessment body under №

UA.TR.012.C.0438-14

Плити газові побутові чотирихпальникові товарний знак GEFEST моделей:

Модель	Модифікація (за наявності)
ПГ 1200-С	XXXX
ПГ 1200-С1	XXXX
ПГ 1200-С2	XXXX
ПГ 1200-С3	XXXX
ПГ 1200-С4	XXXX
ПГ 1200-С5	XXXX
ПГ 1200-С6	XXXX
ПГ 1200-С7	XXXX
ПГ 1300	XXXX
ПГ 1500	XXXX
ПГ 3200	XXXX
ПГ 3200-01	XXXX
ПГ 3200-02	XXXX
ПГ 3200-03	XXXX
ПГ 3200-04	XXXX
ПГ 3200-05	XXXX
Примітки:	1. Модифікація XXXX – будь-яке поєднання символів (від 1 до 4 букв та цифр), що характеризує варіант комплектації, матеріал деталей та їх покриття, колір деталей чи виробу, дизайн і т.д. 2. Для моделей без виконання та без модифікації в умовному позначенні відсутнє поєднання букв та цифр.

Керівник органу з оцінки відповідності
Руководитель органа оценки соответствия /
Director of the conformity assessment body



А.П. Олефіренко

Відомості про сертифікат відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на:
Информация о сертификате соответствия можно проверить в базе данных органа оценки соответствия, размещенной на:
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is located at:

www.svcoo.kiev.ua



ДЕРЖАВНЕ ГОСПРОЗРАХУНКОВЕ ПІДПРИЄМСТВО -
СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ (ДГП СВЦОО)



012

10824
DCTU EN 45011

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ / ATTACHMENT TO THE CERTIFICATE

№ 2

Зареєстровано в Реєстрі ДГП СВЦОО за №
Зареєстрован в Реестре органа оценки соответствия под № /
Registered at the Record of conformity assessment body under №

UA.TR.012.C.0438-14

Плити газові побутові чотирьохпальникові товарний знак GEFEST моделей:

Модель	Модифікація (за наявності)
ПГ 3200-06	XXXX
ПГ 3200-07	XXXX
ПГ 3200-08	XXXX
ПГ 3300	XXXX
ПГ 3500	XXXX
ПГ 3500-01	XXXX
Примітки:	1. Модифікація XXXX – будь-яке поєднання символів (від 1 до 4 букв та цифр), що характеризує варіант комплектації, матеріал деталей та їх покриття, колір деталей чи виробу, дизайн і т.д. 2. Для моделей без виконання та без модифікації в умовному позначенні відсутнє поєднання букв та цифр.

Керівник органу з оцінки відповідності
Руководитель органа оценки соответствия /
Director of the conformity assessment body

М.П./Stamp



А.П. Олефіренко

Наявність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на:
Действие сертификата соответствия можно проверить в базе данных органа оценки соответствия, размещенной на:

Availability of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at:

www.svcoo.kiev.ua



ДЕРЖАВНЕ ГОСПРОЗРАХУНКОВЕ ПІДПРИЄМСТВО -
СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ (ДГП СВЦОО)



10024
DCTU EN 45011

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ / CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в Реєстрі ДГП СВЦОО за №
Зареєстрован в Реестре органа оценки соответствия под № /
Registered at the Record of conformity assessment body under №

UA.TR.012.C.0437-14

Термін дії
Срок действия/
Term of validity

з 01 грудня 2014 р. до 30 листопада 2019 р.

Сертифікат видано
Сертификат выдан /
Certificate is issued on

СП ОАО "Брестгазоаппарат" (JSC BRESTGAZOAPPARAT),
224016, г. Брест, ул. Орджоникидзе, 22, Республика Беларусь

Продукція
Продукция /
Production

Плити газові побутові товарний знак GEFEST
моделей (згідно додатків), що працюють на
природному газі тиском 1300 Па, 2000 Па та
скрапленому газі тиском 3000 Па, запасні частини
та комплектуючі до них

7321

Код УКТ ЗЕД/
Код УКТ ВЕД/
UKT ZED code

Відповідає вимогам
Соответствует требованиям /
Comply with the requirements

Технічного регламенту приладів, що працюють на газоподібному паливі
(ПКМУ від 24.09.2008 р. № 856), Технічного регламенту низьковольтного
електричного обладнання (ПКМУ від 29.10.2009 р. № 1149), Технічного
регламенту з електромагнітної сумісності обладнання (ПКМУ від
29.07.2009 р. № 785), ДСТУ EN 30-2-1-2001, ДСТУ IEC 60335-1:2004,
ДСТУ IEC 60335-2-6:2006, ДСТУ CISPR 14-2:2007, ДСТУ CISPR
14-1:2004, ДСТУ EN 61000-3-3:2004, ДСТУ IEC 61000-3-2:2004, а також
ДСТУ 2204-93 (ГОСТ 10798-93)

Код ДКПП / Код ГКПУ/
DKPP code

Виробник
Производитель /
Producer

СП ОАО "Брестгазоаппарат" (JSC BRESTGAZOAPPARAT),
224016, г. Брест, ул. Орджоникидзе, 22, Республика Беларусь

Місце виробництва
Место производства /
Place of production

СП ОАО "Брестгазоаппарат" (JSC BRESTGAZOAPPARAT),
224016, г. Брест, ул. Орджоникидзе, 22, Республика Беларусь

Додаткова інформація
Дополнительная информация /
Additional information

Продукція, що випускається серійно з 01 грудня 2014 р. до
30 листопада 2019 р. Контроль за виробництвом сертифікованої
продукції здійснюється проведенням технічного нагляду один раз на рік

Сертифікат видано органом
з оцінки відповідності
Сертификат выдан органом оценки соответствия /
Certificate is issued by the conformity assessment body

ДГП СВЦОО, Україна,
03110, м. Київ, вул. Механізаторів, 9 (юридична адреса),
03045, м. Київ, вул. Плещесва, 10 (фактична адреса).
Свідчення про призначення № UA.TR.012 від 24.02.2014 р.
Контактний телефон +38044-360-80-98, +38044-259-46-24

На підставі
На основании /
On the grounds of

Протоколів №№ 440/14 ППОВ від 25.11.2014 р., № 441/14 ППОВ від
25.11.2014 р. ВЦ ДГП СВЦОО (№ 2Н122 від 16.07.2013 р.), № 14-0529-01
від 28.10.2014 р. ВП «ВП ЛОРТА» (№ 2Н042 від 14.07.2014 р.), висновку
№ 248-Р/14 від 28.11.2014 р., звіту з оцінки системи управління № 248/14
від 27.11.2014 р.

Керівник органу з оцінки відповідності
Руководитель органа оценки соответствия /
Director of the conformity assessment body

М.П. / Stamp
код 14315701

А.П. Олефіренко



Істинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на:
Достоверность сертификата соответствия можно проверить в базе данных органа оценки соответствия, размещенной на:
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at:
www.svcoo.kiev.ua



ДЕРЖАВНЕ ГОСПРОЗРАХУНКОВЕ ПІДПРИЄМСТВО -
СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ (ДПІ СВЦОО)



012

10024
ДСТУ EN 45011

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ / ATTACHMENT TO THE CERTIFICATE

№ 1

Зареєстровано в Реєстрі ДПІ СВЦОО за №
Зареєстрован в Реєстрі органа оцінки відповідності под № /
Registered at the Record of conformity assessment body under №

UA.TR.012.C.0437-14

Плити газові побутові вбудовані товарний знак GEFEST моделей:

Модель	Модифікація (за наявності)
ПГ 5100	XXXX
ПГ 5100-01	XXXX
ПГ 5100-02	XXXX
ПГ 5100-03	XXXX
ПГ 5100-04	XXXX
ПГ 5300	XXXX
ПГ 5300-01	XXXX
ПГ 5300-02	XXXX
ПГ 5300-03	XXXX
ПГ 5300-04	XXXX
ПГ 5500	XXXX
ПГ 5500-01	XXXX
ПГ 5500-02	XXXX
ПГ 5500-03	XXXX
ПГ 5500-04	XXXX
Примітки:	1. Модифікація XXXX – будь-яке поєднання символів (від 1 до 4 букв та цифр), що характеризує варіант комплектації, матеріал деталей та їх покриття, колір деталей чи виробу, дизайн і т.д. 2. Для моделей без виконання та без модифікації в умовному позначенні відсутнє поєднання букв та цифр.

Керівник органу з оцінки відповідності
Руководитель органа оценки соответствия /
Director of the conformity assessment body
M.P. Stamp



А.П. Олефіренко

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на:
Действие сертификата соответствия можно проверить в базе данных органа оценки соответствия, размещенной на:
Validity of the certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at:

www.svcoo.kiev.ua



ДЕРЖАВНЕ ГОСПРОЗРАХУНКОВЕ ПІДПРИЄМСТВО -
СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ (ДГП СВЦОО)



10024
ДСТУ EN 45011

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ / ATTACHMENT TO THE CERTIFICATE
№ 2

Зареєстровано в Реєстрі ДГП СВЦОО за №
Зареєстровано в Реєстрі органа оцінки відповідності под № /
Registered at the Record of conformity assessment body under №

UA.TR.012.C.0437-14

Плити газові побутові вбудовані товарний знак GEFEST моделей:

Модель	Модифікація (за наявності)
ПГ 6100	XXXX
ПГ 6100-01	XXXX
ПГ 6100-02	XXXX
ПГ 6100-03	XXXX
ПГ 6100-04	XXXX
ПГ 6300	XXXX
ПГ 6300-01	XXXX
ПГ 6300-02	XXXX
ПГ 6300-03	XXXX
ПГ 6300-04	XXXX
ПГ 6500	XXXX
ПГ 6500-01	XXXX
ПГ 6500-02	XXXX
ПГ 6500-03	XXXX
ПГ 6500-04	XXXX
Примітки:	1. Модифікація XXXX – будь-яке поєднання символів (від 1 до 4 букв та цифр), що характеризує варіант комплектації, матеріал деталей та їх покриття, колір деталей чи виробу, дизайн і т.д. 2. Для моделей без виконання та без модифікації в умовному позначенні відсутнє поєднання букв та цифр.

Керівник органу з оцінки відповідності
Руководитель органа оценки соответствия /
Director of the conformity assessment body
M.P. Stamp



А.П. Олефіренко

Чинність Сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на:
Действие сертификата соответствия можно проверить в базе данных органа оценки соответствия, размещенной на:
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at:
www.svcoo.kiev.ua



ДЕРЖАВНЕ ГОСПРОЗРАХУНКОВЕ ПІДПРИЄМСТВО -
СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ (ДГП СВЦОО)



012

10024
ISO/IEC 17065

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ / CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в Реєстрі ДГП СВЦОО за №

UA.TR.012.C.0096-16

Зареєстрований в Реєстрі органу по оцінці відповідності под № /
Registered at the Record of conformity assessment body under №

Термін дії

з 08 квітня 2016 р. по 30 листопада 2019 р.

Срок действия/
Term of validity

Сертифікат видано

Сертификат выдан /
Certificate is issued on

СП ОАО "Брестгазоаппарат" (JSC BRESTGAZOAPPARAT),
224016, г. Брест, ул. Орджоникидзе, 22, Республика Беларусь

Продукція

Продукция /
Production

Плити газові побутові чотирьохпальникові
товарний знак GEFEST, моделей (згідно додатку),
що працюють на природному газі тиском 1300 Па,
2000 Па та скрапленому газі тиском 3000 Па,
запасні частини та комплектуючі до них

7321

Код УКТ ЗЕД/
Код УКТ ВЕД/
UKT ZED code

Код ДКПП/ Код ГКПП/
DKPP code

Відповідає вимогам

Соответствует требованиям /
Comply with the requirements

Технічного регламенту приладів, що працюють на газоподібному паливі
(ПКМУ від 24.09.2008 р. № 856), Технічного регламенту низьковольтного
електричного обладнання (ПКМУ від 29.10.2009 р. № 1149), Технічного
регламенту з електромагнітної сумісності обладнання (ПКМУ від
29.07.2009 р. № 785), ДСТУ EN 30-2-1-2001, ДСТУ ІЕС 60335-1:2004,
ДСТУ ІЕС 60335-2-6:2006, ДСТУ CISPR 14-2:2007, ДСТУ CISPR
14-1:2004, ДСТУ EN 61000-3-3:2004, ДСТУ ІЕС 61000-3-2:2004, а також
ДСТУ 2204-93 (ГОСТ 10798-93)

Виробник

Производитель /
Producer

СП ОАО "Брестгазоаппарат" (JSC BRESTGAZOAPPARAT),
224016, г. Брест, ул. Орджоникидзе, 22, Республика Беларусь

Місце виробництва

Место производства /
Place of production

СП ОАО "Брестгазоаппарат" (JSC BRESTGAZOAPPARAT),
224016, г. Брест, ул. Орджоникидзе, 22, Республика Беларусь

Додаткова інформація

Дополнительная информация /
Additional information

Продукція, що випускається серійно з 08 квітня 2016 р. по 30 листопада
2019 р. Контроль за виробництвом сертифікованої продукції
здійснюється проведенням технічного нагляду один раз на півтора року

Сертифікат видано органом

з оцінки відповідності

Сертификат выдан органом оценки соответствия /
Certificate is issued by the conformity assessment body

ДГП СВЦОО, Україна,

03110, м. Київ, вул. Механізаторів, 9 (юридична адреса),

03045, м. Київ, вул. Плещеева, 10 (фактична адреса).

Номер призначеного органу з оцінки відповідності

№ UA.TR.012, наказ від 24.02.2014 р. № 204

Контактний телефон +38044-360-80-98, +38044-259-46-24

На підставі

На основании /
On the grounds of

Протоколів № 440/14 ППОВ від 25.11.2014 р. ВЦ ДГП СВЦОО (№ 2Н122
від 16.07.2013 р.), № 14-0599-01 від 28.11.2014 р. ВП «ВЦ ЛОРТА»
(№ 2Н042 від 14.07.2014р.), висновку № 26-Р/14 від 05.04.2016 р., звіту з
оцінки системи управління № 248/14 від 27.11.2014 р.

Керівник органу з оцінки відповідності

Руководитель органа по оценке соответствия /
Director of the conformity assessment body

М.П./Stamp

код 14315701

А.П. Олефіренко

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на:
Действие сертификата соответствия можно проверить в базе данных органа оценки соответствия, размещенной на:

Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at:

www.svcoo.kiev.ua



ДЕРЖАВНЕ ГОСПРОЗРАХУНКОВЕ ПІДПРИЄМСТВО -
СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ (ДП СВЦОО)



10024
ISO/IEC 17065

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ / ATTACHMENT TO THE CERTIFICATE

Зареєстровано в Реєстрі ДП СВЦОО за №
Зареєстрован в Реєстрі органа по оценке соответствия под № /
Registered at the Record of conformity assessment body under №

UA.TR.012.C.0096-16

Плити газові побутові чотирипальникові товарний знак GEFEST, моделей:

Модель	Модифікація (за наявності)
CG 50M02	XXXX
CG 50M04	XXXX
CG 50M06	XXXX
CG 50M08	XXXX
CG 60MC6	XXXX
Примітки:	1. Модифікація XXXX – будь-яке поєднання символів (від 1 до 4 букв та цифр), що характеризує варіант комплектації, матеріал деталей та їх покриття, колір деталей чи виробу, дизайн і т.д. 2. Для моделей без виконання та без модифікації в умовному позначенні відсутнє поєднання букв та цифр.

Керівник органу з оцінки відповідності
Руководитель органа по оценке соответствия /
Director of the conformity assessment body
М.П./Stamp



А.П. Олефіренко

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на:
Действие сертификата соответствия можно проверить в базе данных органа оценки соответствия, размещенной на:
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at:
www.svcoo.kiev.ua



ДЕРЖАВНЕ ГОСПРОЗРАХУНКОВЕ ПІДПРИЄМСТВО -
СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ (ДГП СВЦОО)



10024
ISO/IEC 17065

СЕРТИФІКАТ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ

СЕРТИФИКАТ ЕКСПЕРТИЗЫ ТИПА / TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Зареєстровано в Реєстрі ООВ ДГП СВЦОО за №
Зареєстрован в Реестре органа по оценке соответствия под № /
Registered at the Record of conformity assessment body under №

UA.TR.012.C.0054-17

Термін дії
Срок действия/
Term of validity

з 06 березня 2017 р. по 30 листопада 2019 р.

Сертифікат видано
Сертификат выдан /
Certificate is issued on

СП ОАО "Брестгазоаппарат" (JSC BRESTGAZOAPPARAT),
224016, г. Брест, ул. Орджоникидзе, 22, Республика Беларусь

Продукція
Продукция /
Production

Плити газові побутові (товарний знак «GEFEST») ПГ 6700-XX XXXX та запасні частини та комплектуючі до них, де XX - виконання (за наявності), XXXX - модифікація (за наявності). Виконання «XX» та модифікація «XXXX» - будь-яке поєднання символів (від 1 до 4 букв та цифр), що характеризує варіант комплектації, матеріал деталей та їх покриття, колір деталей та (або) виробу, дизайн тощо; для моделей без виконання та модифікацій в умовному позначенні відсутнє поєднання букв та цифр. Плити працюють на природному газі тиском 1300 Па, 2000 Па, та скрапленому газі тиском 3000 Па

7321 11

Код УКТЗЕД, ДК 016/
Код УКТ ВЕД, ДК 016/
UKT ZED code, DK 016

Код ДКПП/ Код ГКПУ/
DKPP code

Відповідає вимогам
Соответствует требованиям /
Comply with the requirements

Технічного регламенту приладів, що працюють на газоподібному паливі (ПКМУ від 24.09.2008 р. № 856), Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання (ПКМУ від 16.12.2015 р. № 1067), Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання (ПКМУ від 16.12.2015 р. № 1077), ДСТУ EN 60335-1:2014, ДСТУ EN 60335-2-6:2015, ДСТУ EN 55014-1:2014, ДСТУ CISPR 14-2:2007, ДСТУ EN 61000-3-2:2015, ДСТУ EN 61000-3-3:2014, а також ДСТУ 2204-93 (ГОСТ 10798-93)

Виробник
Производитель /
Producer

СП ОАО "Брестгазоаппарат" (JSC BRESTGAZOAPPARAT),
224016, г. Брест, ул. Орджоникидзе, 22, Республика Беларусь

Місце виробництва
Место производства /
Place of production

СП ОАО "Брестгазоаппарат" (JSC BRESTGAZOAPPARAT),
224016, г. Брест, ул. Орджоникидзе, 22, Республика Беларусь

Додаткова інформація
Дополнительная информация /
Additional information

Продукція, що випускається серійно з 06 березня 2017 р. по 30 листопада 2019 р. Контроль сертифікованої продукції здійснюється проведенням технічного нагляду один раз на півтора роки

Сертифікат видано органом
з оцінки відповідності
Сертификат выдан органом оценки соответствия /
Certificate is issued by the conformity assessment body

ООВ ДГП СВЦОО, Україна,
03110, м. Київ, вул. Механізаторів, 9 (юридична адреса),
03045, м. Київ, вул. Плещесва, 10 (фактична адреса).
Номер призначеного ООВ № UA.TR.012
Контактний телефон +38044-360-80-98, +38044-259-46-24

На підставі
На основании /
On the grounds of

Протоколів № 440/14 ППОВ від 25.11.2014 р., № 441/14 ППОВ від 25.11.2014 р. ВЦ ДГП СВЦОО (№ 2Н122 від 16.07.2013 р.), № 16-0295-01 від 12.08.2016 р. ВП «ВЦ ЛОРТА» (№ 2Н042 від 14.07.2014 р.); звіту з оцінки системи управління № 248/14 від 27.11.2014 р.; висновку № 25-Р/17 від 03.03.2017 р.

Керівник органу з оцінки відповідності
Руководитель органа по оценке соответствия /
Director of the conformity assessment body

А.П. Олефіренко

М.П./Stamp 15701

Чинність сертифіката можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на:
Действие сертификата можно проверить в базе данных органа оценки соответствия, размещенной на:
Validity of the Certificate can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at:

www.sycsoo.kiev.ua



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ» (ДП «СВЦОО»)



012

10024
ISO/IEC 17065

СЕРТИФІКАТ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ

СЕРТИФІКАТ ЕКСПЕРТИЗЫ ТИПА / TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Зареєстровано в Реєстрі ООВ ДП «СВЦОО» за №
Зареєстрован в Реестре органа по оценке соответствия под № /
Registered at the Record of conformity assessment body under №

UA.TR.012.C.0075-18

Термін дії
Срок действия /
Term of validity

з 19 березня 2018 р. по 30 листопада 2019 р.

Сертифікат видано
Сертификат выдан /
Certificate is issued on

СП ОАО "Брестгазоаппарат" (JSC BRESTGAZOAPPARAT),
224016, г. Брест, ул. Орджоникидзе, 22, Республика Беларусь

Продукція
Продукция /
Production

Плити газові побутові чотирьохпальникові
товарний знак GEFEST, моделей (згідно додатку),
що працюють на природному газі тиском 1300 Па,
2000 Па та скрапленому газі тиском 3000 Па,
запасні частини та комплектуючі до них

7321 11

Код УКТЗЕД, ДК 016/
Код УКТ ВЕД, ДК 016/
UKT ZED code, DK 016

Відповідає вимогам
Соответствует требованиям /
Comply with the requirements

Технічного регламенту приладів, що працюють на газоподібному паливі
(ПКМУ від 24.09.2008 р. № 856), Технічного регламенту низьковольтного
електричного обладнання (ПКМУ від 16.12.2015 р. № 1067), Технічного
регламенту з електромагнітної сумісності обладнання (ПКМУ від
16.12.2015 р. № 1077), ДСТУ EN 30-1-1:2015 (EN 30-1-1:2008+A3:2013,IDT),
ДСТУ EN 30-2-1:2015 (EN 30-2-1:2015, IDT), ДСТУ EN 60335-1:2014,
ДСТУ EN 60335-2-6:2015, ДСТУ EN 55014-1:2014, ДСТУ CISPR 14-2:2007,
ДСТУ EN 61000-3-2:2015, ДСТУ EN 61000-3-3:2014, а також ДСТУ 2204-93
(ГОСТ 10798-93)

Код ДКПП/ Код ГКПУ/
DKPP code

Виробник
Производитель /
Producer

СП ОАО "Брестгазоаппарат" (JSC BRESTGAZOAPPARAT),
224016, г. Брест, ул. Орджоникидзе, 22, Республика Беларусь

Місце виробництва
Место производства /
Place of production

СП ОАО "Брестгазоаппарат" (JSC BRESTGAZOAPPARAT),
224016, г. Брест, ул. Орджоникидзе, 22, Республика Беларусь

Додаткова інформація
Дополнительная информация /
Additional information

Продукція, що випускається серійно з 19 березня 2018 р. по 30 листопада
2019 р. Контроль сертифікованої продукції здійснюється проведенням
технічного нагляду один раз на півтора роки

Сертифікат видано органом
з оцінки відповідності
Сертификат выдан органом оценки соответствия /
Certificate is issued by the conformity assessment body

ООВ ДП «СВЦОО», Україна,
03150, м. Київ, вул. Загородня, 15 (юридична адреса),
03045, м. Київ, вул. Плещесва, 10 (фактична адреса).
Номер призначеного ООВ № UA.TR.012
Контактний телефон +38044-360-80-98, +38044-259-46-24

На підставі
На основании /
On the grounds of

Протоколів № 71/17 ВПКт від 24.04.2017 р., № 440/14 ППОВ
від 25.11.2014 р., № 441/14 ППОВ від 25.11.2014 р. ВЦ ДП «СВЦОО»
(№ 2Н122 від 16.07.2013 р.), № 16-0295-01 від 12.08.2016 р. ВП «ВЦ
ЛОРТА» (№ 2Н042 від 14.07.2014 р.); звіту з оцінки системи управління
№ 248/14 від 27.11.2014 р.; висновку № 42-Р/18 від 19.03.2018 р.

Керівник органу з оцінки відповідності
Руководитель органа по оценке соответствия /
Director of the conformity assessment body

М.П. Stamp

Ідентифікаційний
код 14315701

Чинність сертифіката можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на:
Действие сертификата можно проверить в базе данных органа оценки соответствия, размещенной на:
Validity of the Certificate can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at:

А.П. Олефіренко

www.svcoo.kiev.ua



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ» (ДП «СВЦОО»)



10024
ISO/IEC 17065

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ ЭКСПЕРТИЗЫ ТИПА / ATTACHMENT TO THE TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Зареєстровано в Реєстрі ООВ ДП «СВЦОО» за №
Зарегистрирован в Реестре органа по оценке соответствия под № /
Registered at the Record of conformity assessment body under №

UA.TR.012.C.0075-18

Плити газові побутові чотирьохпальникові товарний знак GEFEST, моделей:

Умовне позначення	Модифікація (за наявності)	Код УКТ ЗЕД
GC 612E5WH	XXXX	7321 11
GC 612E4WH	XXXX	7321 11
GC 532E5WH	XXXX	7321 11
GC 532E4WH	XXXX	7321 11
GC 532E4BR	XXXX	7321 11
GC 532E2WH	XXXX	7321 11

Примітки:

- Модифікація XXXX - будь-яке поєднання символів (від 1 до 4 букв та цифр), що характеризує варіанти комплектацій, матеріал деталей та їх покриття, колір деталей чи виробу, дизайн тощо.
- Для моделей без виконання та без модифікації в умовному позначенні відсутнє поєднання букв та цифр.

Керівник органу з оцінки відповідності
Руководитель органа по оценке соответствия /
Director of the conformity assessment body
M. P. Stamp



А.П. Олефіренко

Відомості про сертифікат можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на:
Информация о сертификате можно проверить в базе данных органа оценки соответствия, размещенной на:
Validity of the Certificate can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at:

www.svcoo.kiev.ua